

Combi Cool

SAMSUNG

Hinnasto 2024





SAMSUNG

Samsung on sitoutunut noudattamaan paikallisia lakeja ja asetuksia sekä soveltamaan tarkkoja globaaleja liiketoimintaohjeita kaikkiin työntekijöihinsä. Samsungin näkemyksen mukaan eettinen johtajuus on paitsi työkalu, jolla vastataan maailmanlaajuisen liiketoimintaympäristön muutoksiin, myös tapa rakentaa luottamusta yhtiön eri sidosryhmien kanssa, joihin kuuluvat asiakkaat, osakkeenomistajat, työntekijät, liikekumppanit ja paikallisyhteisöt. Tavoitteenaan tulla yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä Samsung kouluttaa työntekijöitään ja käyttää seurantajärjestelmiä ja se johtaa yritystään oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Samsung noudattaa yksinkertaista liiketoimintafilosofiaa: se valjastaa ammattitaidon ja teknologian luodakseen ensiluokkaisia tuotteita ja palveluja, jotka edesauttavat kohti parempaa globaalia yhteiskuntaa. Saavuttaakseen tämän Samsung pitää suuressa arvossa työntekijöitään ja teknologioita.

Samsung-tuotteiden suunnittelussa kiinnitetään paljon huomiota myös ympäristöasioihin. Samsung toteuttaa ympäristövastuuta kaikissa toimissaan ja pyrkii tuottamaan laadukkaita ja ympäristöstävällisiä ilmastointijärjestelmiä. Samsung on saanut maailmanlaajuisessa elektroniikkateollisuudessa suurimman määrän ulkopuolisten tahojen sertifiointeja: Eurovent, CE, cETLus, AHRI.



Sisällysluettelo

DVM-sisäyksiköt	4
DVM-ulkoyksiköt	6
AHU-kit	7
NRAC-sisä- ja ulkoyksikköpaketit	8
RAC-sisä- ja ulkoyksikköpaketit	9
FJM-sisäyksiköt	10
FJM-ulkoyksiköt	11
CAC-paketit	12
CAC HEE -paketit	15
CAC HEE AHU-Kit hallilämmitin	17
Ilma-vesilämpöpumput	20
Varusteet	24
Takuuehdot	27

Sivu

4
6
7
8
9
10
11
12
15
17
20
24
27

DVM - sisäyksiköt



4-tiekasetti, WindFree

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
600 x 600 mm			
SADVM704192	AM015NNNDEH/EU	1,5 kW	1128
SADVM704186	AM022NNNDEH/EU	2,2 kW	1152
SADVM704193	AM028NNNDEH/EU	2,8 kW	1207
SADVM704194	AM036NNNDEH/EU	3,6 kW	1255
SADVM704195	AM045NNNDEH/EU	4,5 kW	1339
SADVM704196	AM056NNNDEH/EU	5,6 kW	1464
SADVM704197	AM060NNNDEH/EU	6,0 kW	1539

Säleikkö 600 x 600 WindFree

SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini, valkoinen	331
-------------	--	-----

840 x 840 mm

	AM056AN4PKH/EU	5,6 kW	1 445
	AM071AN4PKH/EU	7,1 kW	1 601
SADVM704170	AM090AN4PKH/EU	9,0 kW	1 842
	AM112AN4PKH/EU	11,2 kW	2 109
	AM128AN4PKH/EU	12,8 kW	2 347
	AM140AN4PKH/EU	14,0 kW	2 467

Säleikkö 840 x 840 WindFree

SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree, valkoinen	321
-------------	---	-----

360 kasetti, WindFree

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
360 kasetti			
	AM045KN4DEH/EU	4,5 kW	1 608
	AM056KN4DEH/EU	5,6 kW	1 702
	AM071KN4DEH/EU	7,1 kW	1 889
SADVM704177	AM090KN4DEH/EU	9,0 kW	2 169
SADVM704176	AM112KN4DEH/EU	11,2 kW	2 487
	AM128KN4DEH/EU	12,8 kW	2 760
	AM140KN4DEH/EU	14,0 kW	2 909

Säleikkö 360 kasetti WindFree

	PC4NBNMAN 360 säleikkö musta	320
SAACC703096	PC4NUNMAN 360 säleikkö valkoinen	345



1-tiekasetti, SLIM, WindFree

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704230	AM017NN1PEH/EU	1,5 kW	1564
SADVM704231	AM022NN1DEH/EU	2,2 kW	1580
SADVM704232	AM028NN1DEH/EU	2,8 kW	1634
SADVM704233	AM036NN1DEH/EU	3,6 kW	1748

Säleikkö 1-tiekasetti WindFree

SAACC703101	PC1NWFMAN 1-tiekasetin säleikkö, 2,2-3,6 kW, WindFree, medium runko, valkoinen	350
SAACC703102	PC1MWFMAN 1-tiekasetin säleikkö, 1,7-2,2 kW Wind-Free, pieni runko, valkoinen	350

DVM HYDRO

Suurempien kiinteistöjen, kuten esimerkiksi hotellien, toimistorakennusten ja sairaaloiden jäähdytykseen ja lämmitykseen ja jopa käyttöveden lämmittämiseen suunniteltu Samsung DVM Hydro on monipuolinen ja tehokas. Tuotekehityksen ansiosta laitteiston lämmön kierrätys on tehokasta ja toimii hyvällä hyötysuhteella.

Lämmintä käyttövettä DVM Hydro -sisäyksiköillä

Samsung DVM Hydro -sisäyksiköitä on kahta eri versiota useassa teholuokassa.

DVM Hydro HE -yksiköillä voidaan lämmittää vettä +50 °C:ksi. DVM Hydro HE -yksiköillä voidaan toteuttaa myös vedenjäähdytysjärjestelmiä.

DVM Hydro HT -yksikössä on erillinen R134a-kylmäainepiiri, joka mahdollistaa veden lämmittämisen jopa +80 °C:ksi.

Monta vaihtoehtoa - helppoa ja tehokasta

Samsung DVM Hydro -sisäyksiköt ovat yhteensopivia **DVM S2, DVM S Eco ja DVM S Water -ulkoyksiköiden kanssa** mahdollistaen erittäin monipuolisen ja helppokäyttöisen järjestelmävalikoiman kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin.



DVM Hydro -yksiköitä voidaan liittää useampia samaan ulkoyksikköön, jolloin erilaisten tehotarpeiden tyydyttäminen onnistuu. DVM Hydro -sisäyksikkö voidaan myös liittää osaksi muilla sisäyksikkömalleilla toteutettua VRF-järjestelmää.

Käyttömukavuutta

DVM Hydro -järjestelmien ohjattavuus ja hallittavuus on ensiluokkaista. Järjestelmän käyttöönotto voidaan tehdä ulkoyksikön funktiopainikkeilla tai kannettavalla tietokoneella **S Net 2 Pro** -ohjelman avulla.

Yksinkertaisimmillaan järjestelmää voidaan hallita paikallissäätimellä. Yhdellä Samsungin MWR-WW10KN -paikallissäätimellä voidaan ohjata useampaakin sisäyksikköä. Sisäyksiköissä on valmiina perusliitännät myös taloautomaatioon.

Monipuolisempaa ohjausta ja järjestelmähallintaa varten on saatavilla ulkoyksikköön asennettavia väyläsovittimia, esimerkiksi Modbus-väyläsovitin MIM-B19N.

DVM S Hydro HT (400 V)

Tilaa vesikoneen säädin koodilla SAACC703097

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704215	AM160TNBFGB/EU	16 kW	6793
SADVM704217	AM250TNBFGB/EU	25 kW	8140

DVM S Hydro HE

Tilaa vesikoneen säädin koodilla SAACC703097

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704200	AM160FNBDEH/EU	16 kW	2302
SADVM704201	AM320FNBDEH/EU	32 kW	3419
SADVM704202	AM500FNBDEH/EU	50 kW	3996



DVM - ulkoyksiköt



HR Eco

Eco

Pieni runko

Iso runko

QMD, EEV, WindFree

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704250	AM015TNVDKH/EU	1,5 kW	1121
SADVM704251	AM022TNVDKH/EU	2,2 kW	1162
SADVM704252	AM028TNVDKH/EU	2,8 kW	1207
SADVM704253	AM036TNVDKH/EU	3,6 kW	1286
SADVM704254	AM045TNVDKH/EU	4,5 kW	1343
SADVM704255	AM056TNVDKH/EU	5,6 kW	1378
SADVM704256	AM071TNVDKH/EU	7,1 kW	1466
SADVM704257	AM082TNVDKH/EU	8,2 kW	1564

Jos DVM S Eco- ja Standard-laitteita halutaan käyttää lämmitykseen, ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastukset. Tarkista toimintalämpötila-alue esitteestä. HR Eco -laitteisiin on saatavana tehdasvalmisteinen lämmitysvastus MHC-015EE.

DVM S Eco & DVM S HR Eco

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704430	AM040BXMDGR/EU	12,1 kW	5449
SADVM704431	AM050BXMDGR/EU	14,0 kW	6161
SADVM704432	AM060BXMDGR/EU	15,5 kW	6593
SAACC703089	MHC-015EE pohjavastussarja ECO S 5&6HP		71
SADVM704433	AM080BXMWGH/EU	22,4 kW	8549
SADVM704434	AM100BXMWGH/EU	28,0 kW	9580
SADVM704435	AM120BXMWGH/EU	33,6 kW	11557

Jos DVM S2 -koneita myydään lämmitykseen, tulee koneeseen lisätä tehdasvalmisteinen pohjavastuspaketti.

Super DVM S2 Standard

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704150	AM080AXVAGH/EU	22,4kW	10866
SADVM704151	AM100AXVAGH/EU	28,0 kW	10975
SADVM704152	AM120AXVAGH/EU	33,6 kW	13277
SADVM704153	AM140AXVAGH/EU	39,2 kW	15149
SAACC703080	AVR-M200GHAX pohjavastuksen ohjauskeskus DVM S2		355
SAACC703081	MHC-013VE1 pohjavastus DVM S2 pieni runko		152
SADVM704154	AM160AXVAGH/EU	44,8 kW	16983
SADVM704155	AM180AXVAGH/EU	50,4 kW	18982
SADVM704156	AM200AXVAGH/EU	56 kW	21006
SADVM704157	AM220AXVAGH/EU	61,6 kW	23089
SADVM704158	AM240AXVAGH/EU	67,8 kW	25102
SADVM704159	AM260AXVAGH/EU	72,8 kW	27102
SAACC703080	AVR-M200GHAX pohjavastuksen ohjauskeskus DVM S2		355
SAACC703082	MHC-015VE1 pohjavastus DVM S2 iso runko		164



DVM S Water

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SADVM704080	AM080MXWANR/EU	22,4 kW	11569
SADVM704081	AM100MXWANR/EU	28 kW	13342
SADVM704082	AM120MXWANR/EU	33,6 kW	15839
SADVM704083	AM200MXWANR/EU	56 kW	24790
SADVM704084	AM300KXWANR/EU	84 kW	35087



AHU-Kit -paisuntaventtiilipaketit

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITTE	TEHO	HINTA/€
SAACC703038	MXD-K025AN		7.0~8.75 kW AHU	1396
SAACC707029	MXD-K050AN		14.0~17.5 kW AHU	1538
SAACC707028	MXD-K075AN		21.0~26.25 kW AHU	1687
SAACC707005	MXD-K100AN		28.0~35 kW AHU	1809
SAACC703042	MCM-D201N	AHU Kit ohjainkeskus 1-4 paisuntaventtiilille		609
SAACC703043	MXD-A64K100E	MCM-keskuksen paisuntaventtiili 28.0~35 kW AHU		244

Lisävarusteet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITTE	HINTA/€	
Säätimet				
SAACC703088	MWR-WG00JN	Langallinen säädin, multitoiminen NASA	174	
SAACC703066	MWR-SH11N	Langallinen kosketusnäyttösäädin NASA WindFree function	204	
SAACC703062	AR-EH03E	Langaton kaukosäädin, WindFree	101	
SAACC703060	MIM-B19N	Modbus-kortti	288	
Y-haarat				
SAACC703009	MXJ-YA1509M	Y-haara	alle 15 kW	122
SAACC703008	MXJ-YA2512M	Y-haara	15.0 kW - 40.0 kW	211
SAACC703033	MXJ-YA2812M	Y-haara	40.0 kW - 45.0 kW	258
SAACC703027	MXJ-YA2815M	Y-haara	45.0 kW - 67.2 kW	258
SAACC703035	MXJ-YA3419M	Y-haara	67.2 kW - 95.2 kW	324
SAACC703053	MXJ-YA4119M	Y-haara	95.2 kW - 135.2 kW	380
SAACC703058	MXJ-YA4422M	Y-haara	yli 135.2 kW	686
SAACC703034	MXJ-TA3419M	ulkoyksikön Y-haara	alle 135.2 kW	309
SAACC703036	MXJ-TA3819M	ulkoyksikön Y-haara	alle 135.2 kW	255
SAACC703059	MXJ-TA4122M	ulkoyksikön Y-haara	yli 140.2 kW	431
SAACC703072	MXJ-TA4422M	ulkoyksikön Y-haara	yli 140.2 kW	431
Jakotukit				
SAACC703050	MXJ-HA2512M	jakotukki, 4-lähtöä	< 45.0 kW	128
SAACC703051	MXJ-HA3115M	jakotukki	45.0 kW - 67.2 kW	380
SAACC703057	MXJ-HA3819M	jakotukki, 8-lähtöä	> 67.2 kW	389

NRAC - sisä- ja ulkoyksiköt (lämpöpumput)



Nordic-mallisto lämmitys- ja jäähdytyskäyttöön pohjoisen olosuhteisiin. 5 vuoden täystakuu!

Mikäli koneissa halutaan käyttää langallista säädintä tai ohjaus-/hälytys-/indikointikorttia, tulee koneeseen lisätä MIM-A00N -kortti.



Nordic WindFree Geo

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
WFGEO09	SARAC700085	AR09TXCACWKNEE sisäyks. 2,5 kW	869	1931
	SARAC700086	AR09TXCACWKXEE ulkoyks. 2,5 kW	1 062	
WFGEO12	SARAC700087	AR12TXCACWKNEE sisäyks. 3,5 kW	941	2091
	SARAC700088	AR12TXCACWKXEE ulkoyks. 3,5 kW	1 150	

**5
YEAR
WARRANTY**



Tutustu mallistoon:
samsunglampopumpput.fi



Nordic Geo

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
GEO09	SARAC700110	AR09TXFYBWKNEE sisäyks. 2,5 kW	753	1673
	SARAC700111	AR09TXFYBWKXEE ulkoyks. 2,5 kW	920	
GEO12	SARAC700112	AR12TXFYBWKNEE sisäyks. 3,5 kW	823	1829
	SARAC700113	AR12TXFYBWKXEE ulkoyks. 3,5 kW	1 006	



Nordic Airise

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
AIRISE09	SARAC700090	AR09TXFZBWKNEE sisäyks. 2,5 kW	588	1307
	SARAC700091	AR09TXFZBWKXEE ulkoyks. 2,5 kW	719	
AIRISE12	SARAC700092	AR12TXFZBWKNEE sisäyks. 3,5 kW	647	1438
	SARAC700094	AR12TXFZBWKXEE ulkoyks. 3,5 kW	791	



RAC - sisä- ja ulkoyksiköt (jäähdytyslaitteet)

RAC-mallisto jäähdytyskäyttöön. 2 vuoden täystakuu.

Mikäli koneissa halutaan käyttää langallista säädintä tai ohjaus/hälytys/indikointi korttia, tulee koneeseen lisätä MIM-A00N kortti.



QMD Cebu

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CEBU09	SARAC700080	AR09TXFYAWKNEU sisäyks. 2,5 kW	328	821
	SARAC700081	AR09TXFYAWKXEU ulkoyks. 2,5 kW	493	
CEBU12	SARAC700082	AR12TXFYAWKNEU sisäyks. 3,5 kW	365	912
	SARAC700083	AR12TXFYAWKXEU ulkoyks. 3,5 kW	547	
CEBU18	SARAC700120	AR18TXFYAWKNEU sisäyks. 5,0 kW	578	1445
	SARAC700121	AR18TXFYAWKXEU ulkoyks. 5,0 kW	867	



WindFree Comfort

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
WFCOMFORT09	SARAC700100	AR09TXFCAWKNEU sisäyks. 2,5 kW	448	1119
	SARAC700101	AR09TXFCAWKXEU ulkoyks. 2,5 kW	671	
WFCOMFORT12	SARAC700102	AR12TXFCAWKNEU sisäyks. 3,5 kW	497	1242
	SARAC700103	AR12TXFCAWKXEU ulkoyks. 3,5 kW	745	
WFCOMFORT18	SARAC700104	AR18TXFCAWKNEU sisäyks. 5,0 kW	765	1913
	SARAC700105	AR18TXFCAWKXEU ulkoyks. 5,0 kW	1 148	

RAC-järjestelmät vain jäähdytyskäyttöön

Miellyttävää
jäähdytystä

Tutustu mallistoon:
samsunglampopumput.fi

FJM - sisäyksiköt



1-tiekasetit, WindFree, NASA

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SAFJM701152	AJ026TN1DKG/EU	2,6 kW	558
	AJ035TN1DKG/EU	3,5 kW	686

Säleikkö 1-tiekasetti WindFree

SAACC703101	PC1NWFMAN 1-tiekasetin säleikkö, 2,2-3,6 kW, WindFree, medium runko, valkoinen	350
-------------	---	-----



4-tiekasetti Mini, WindFree, NASA

Muista säädin ja säleikkö

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SAFJM701155	AJ016TNNDKG/EU	1,6 kW	536
SAFJM701156	AJ020TNNDKG/EU	2,0 kW	558
SAFJM701157	AJ026TNNDKG/EU	2,6 kW	618
SAFJM701158	AJ035TNNDKG/EU	3,5 kW	704
SAFJM701159	AJ052TNNDKG/EU	5,2 kW	823

Säleikkö 4-tiekasetti WindFree

SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini, valkoinen	331
-------------	--	-----



Lattiamalli, NASA **TILAUSTUOTE**

Sis. langattoman säätimen

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
	AJ026TNJDKG/EU	2,6 kW	695
	AJ035TNJDKG/EU	3,5 kW	772
	AJ052TNJDKG/EU	5,2 kW	922

Kanavoitavat NASA **TILAUSTUOTE**

Muista säädin

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
	AJ026TNLDEG/EU	2,6 kW slim	693
	AJ035TNLDEG/EU	3,5 kW slim	721
	AJ052TNMDEG/EU	5,2 kW MA	854

Jos High wall -sisäyksiköissä halutaan käyttää langallista säädintä tai ohjaus-/hälytys-/indikointikorttia, tulee koneisiin lisätä MIM-A00N kortti. Mikäli konetta käytetään lämmitykseen, tulee käyttää NRAC-mallin sisäyksiköitä ja ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastus.

Sisäyksiköt RAC/NRAC

High Wall -tuotteet sisältävät langattoman kaukosäätimen.

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SARAC700080	AR09TXFYAWKNEU	2,5 kW	328
SARAC700082	AR12TXFYAWKNEU	3,5 kW	365
SARAC700100	AR09TXFCAWKNEU	2,5 kW	448
SARAC700102	AR12TXFCAWKNEU	3,5 kW	497
SARAC700104	AR18TXFCAWKNEU	5,0 kW	765
SARAC700090	AR09TXFZBWKNEE	2,5 kW	588
SARAC700092	AR12TXFZBWKNEE	3,5 kW	647

Cebu

Wind-Free Comfort

Nordic Airise

RAC- ja NRAC-sisäyksiköiden kuvat edellisellä aukeamalla.

FJM - ulkoyksiköt



Ulkoyksikkö, multi, NASA

TUOTENUMERO	NIMI	TEHO	HINTA/€
SAFJM701170	AJ050TXJ2KG/EU	5,0 kW 2 lähtöä	1659
SAFJM701171	AJ068TXJ3KG/EU	6,8 kW 3 lähtöä	2127
SAFJM701172	AJ080TXJ4KG/EU	8 kW 4 lähtöä	2806
SAFJM701173	AJ100TXJ5KG/EU	10 kW 5 lähtöä	3459

Lisävarusteet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€
Säätimet			
SAACC703088	MWR-WG00JN	Langallinen säädin, multitoiminen NASA	174
SAACC703066	MWR-SH11N	Langallinen kosketusnäyttösäädin NASA WindFree function	204
SAACC703062	AR-EH03E	Langaton kaukosäädin, WindFree	101
Lisäkortit			
SAACC703016	MIM-A00N	Langallisen säätimen kortti QMD	48
SAACC703019	MIM-B14	Ohjaus-/hälytys-/indikointikortti*)	39

Jos FJM-laitteita halutaan käyttää lämmitykseen, ulkoyksikköön tulee lisätä pohjavastus. Tarkista toimintalämpötila-alue esitteestä.

Samsung FJM

FJM - Free Joint Multi tarkoittaa sitä, että voit vapaasti yhdistää useita - halutessasi erilaisia - sisäyksiköitä yhteen ulkoyksikköön helposti. FJM-ratkaisut sopivat jäähdytys- ja lämmityskäyttöön niin pienempiin toimisto- ja liiketiloihin kuin suurempiin omakotitaloihinkin. Monipuoliset sisäyksikkövaihtoehdot kattavat laajan teholuokkavalikoiman, josta varmasti löytyy ratkaisu jokaiseen tilaan. Järjestelmä on helppo ja vaivaton asentaa ja pitkälle automatisoituna järjestelmänä sitä on kätevä käyttää myös etänä. Samsung FJM lisää työskentely- ja asumismukavuutta huomattavasti.


WindFree™

WindFree™-teknologia parantaa mukavuuttasi sisätiloissa levittämällä raikasta ilmaa tuhansien mikromeikien läpi tasaisesti ilman viileää vedon tuntua. WindFree™-toiminnossa ilma jakautuu pehmeästi, mikä varmistaa, että voit hyvin päivin ja öin.

Samsungin Digital Inverter Boost -teknologialla varustettu kompressori auttaa vähentämään energiankulutusta.

Automaattinen osoitteiden määrittäminen ja putkituksen tarkastus

Sisäyksikön automaattinen osoitteen asetus ja putkikytkennän tarkastus yhdellä napin painalluksella. Erittäin helppo asentaa.



Universaali kytkentä

Yksi ulkoyksikkö on mahdollista kytkeä jopa viidelle sisäyksikölle! Tämä tekee FJM-järjestelmästä ihanteellisen ratkaisun esimerkiksi asuinrakennuksiin, joissa laitteille on yleensä vain vähän asennustilaa. Voit asentaa laitteiston valiten niiden väylät ja johdotukset vapaasti - Samsungin ainutlaatuinen teknologia etsii laitteet itse ja asennus on valmis.

CAC-paketit

CAC-sarja jäähdytyskäyttöön. Lämmityskäyttöön otettavaan laitteeseen on lisättävä pohjavastus. Valittavissa langaton (AR-EH03E) tai langallinen (MWR-SH11N) säädin.

CAC 4-tiekasetti 600 x 600 WindFree

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CAC4T6X626	SACAC702270	AC026RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6kW R32	1263	2 322
	SACAC702280	AC026RNNDKG/EU 4-tiekasetti 2,6 kW WindFree R32	524	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T6X635	SACAC702271	AC035RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5kW R32	1406	2 556
	SACAC702281	AC035RNNDKG/EU 4-tiekasetti 3,5kW WindFree R32	615	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T6X652	SACAC702272	AC052RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32	1657	2 918
	SACAC702282	AC052RNNDKG/EU 4-tiekasetti 5,2kW WindFree R32	725	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T6X671	SACAC702273	AC071RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW R32	2146	3 588
	SACAC702283	AC071RNNDKG/EU 4-tiekasetti 7,1kW WindFree R32	907	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	

CAC 4-tiekasetti 840 x 840 WindFree

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CAC4T8X852	SACAC702272	AC052RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32	1657	3 189
	SACAC702290	AC052RN4DKG/EU 4-tiekasetti 5,2kW WindFree R32	1007	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840x840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T8X871	SACAC702273	AC071RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW R32	2146	3 705
	SACAC702291	AC071RN4DKG/EU 4-tiekasetti 7,1kW WindFree R32	1034	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840x840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T8X8100	SACAC702274	AC100RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 10kW 400V R32	2896	4 527
	SACAC702292	AC100RN4DKG/EU 4-tiekasetti 10kW WindFree R32	1106	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840x840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T8X8120	SACAC702275	AC120RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 12kW 400V R32	3194	4 940
	SACAC702293	AC120RN4DKG/EU 4-tiekasetti 12kW WindFree R32	1222	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840x840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC4T8X8140	SACAC702276	AC140RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 14kW 400V R32	3276	5 095
	SACAC702294	AC140RN4DKG/EU 4-tiekasetti 14kW WindFree R32	1293	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840x840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	

CAC

Commercial Air Conditioning



CAC 1-tiekasetti WindFree

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CAC1T26	SACAC702270	AC026RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6kW R32	1263	2 631
	SACAC702245	AC026RN1DKG/EU 1-tiekasetti 2,6kW Wind-Free R32	814	
	SAACC703101	PC1NWFMAN 1-tiekasetin säleikkö WindFree	350	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAC1T35	SACAC702271	AC035RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5kW R32	1406	2 819
	SACAC702246	AC035RN1DKG/EU 1-tiekasetti 3,5kW WindFree R32	858	
	SAACC703101	PC1NWFMAN 1-tiekasetin säleikkö WindFree	350	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	

CAC High Wall WindFree

Sis. langattoman kaukosäätimen

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CACHW26	SACAC702270	AC026RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6kW R32	1263	1 752
	SACAC702300	AC026TNXDKG/EU sisäyksikkö High Wall 2,6kW R32	489	
CACHW35	SACAC702271	AC035RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5kW R32	1406	1 954
	SACAC702301	AC035TNXDKG/EU sisäyksikkö High Wall 3,5kW R32	548	
CACHW52	SACAC702272	AC052RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32	1657	2 339
	SACAC702302	AC052TNXDKG/EU sisäyksikkö High Wall 5,2kW R32	682	
CACHW71	SACAC702273	AC071RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW R32	2146	2 934
	SACAC702303	AC071TNXDKG/EU sisäyksikkö High Wall 7,1kW R32	789	
CACHW100	SACAC702274	AC100RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 10kW 400V R32	2896	4 176
	SACAC702304	AC100RNTDKG/EU sisäyksikkö High Wall 10kW R32	1280	



CAC Kattopinta

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CAACKP52	SACAC702272	AC052RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32	1657	2 689
	SACAC702310	AC052RNCDKG/EU sisäyksikkö kattopinta 5,2kW R32	827	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAACKP71	SACAC702273	AC071RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW R32	2146	3 227
	SACAC702311	AC071RNCDKG/EU sisäyksikkö kattopinta 7,1kW R32	877	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAACKP100	SACAC702274	AC100RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 10kW 400V R32	2896	5 124
	SACAC702312	AC100RNCDKG/EU sisäyksikkö kattopinta 10kW R32	2024	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAACKP120	SACAC702275	AC120RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 12kW 400V R32	3194	5 640
	SACAC702313	AC120RNCDKG/EU sisäyksikkö kattopinta 12kW R32	2242	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CAACKP140	SACAC702276	AC140RXADNG/EU CAC-ulkoyksikkö 14kW 400V R32	3276	5 929
	SACAC702314	AC140RNCDKG/EU sisäyksikkö kattopinta 14kW R32	2449	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	



CAC Lattiamalli

Sis. langattoman kaukosäätimen

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CACLM26	SACAC702270	AC026RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6kW R32	1263	2 159
	SACAC702320	AC026RNJDKG/EU sisäyksikkö lattiamalli 2,6kW R32	692	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CACLM35	SACAC702271	AC035RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5kW R32	1406	2 468
	SACAC702321	AC035RNJDKG/EU sisäyksikkö lattiamalli 3,5kW R32	858	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CACLM52	SACAC702272	AC052RXADKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32	1657	2 854
	SACAC702322	AC052RNJDKG/EU sisäyksikkö lattiamalli 5,2kW R32	993	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	



CAC isot kanavoitavat, R410A

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
CACIK200	SACAC702163	AC200KNHPKH/EU iso kanavoitava 20kW R410A	3243	9 531
	SACAC702162	AC200KXAPNH/EU ulkoyksikkö 20kW 400V R410A	6084	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
CACIK250	SACAC702164	AC250KNHPKH/EU iso kanavoitava 25kW R410A	3729	10 927
	SACAC702165	AC250KXAPNH/EU ulkoyksikkö 25kW 400V R410A	6994	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	

CAC HEE (High Energy Efficiency, lämpöpumput)

- CAC HEE -sarja lämmitykseen.
- Ulkoyksiköissä on pohjavastus valmiina.
- Valittavana langallinen (MWR-SH11N) tai langaton säädin (AR-EH04E).



CAC HEE 4-tiekasetti 600 x 600 WindFree

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
HEE4T6X626	SACAC702330	AC026BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6kW R32 HEE	1724	2 783
	SACAC702340	AC026BNNPKG/EU 4-tiekasetti 2,6kW WindFree R32 HEE	524	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600x600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEE4T6X635	SACAC702331	AC035BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5kW R32 HEE	1920	3 070
	SACAC702341	AC035BNNPKG/EU 4-tiekasetti 3,5kW WindFree R32 HEE	615	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600x600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEE4T6X652	SACAC702332	AC052BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32 HEE	2257	3 517
	SACAC702342	AC052BNNPKG/EU 4-tiekasetti 5,2kW WindFree R32 HEE	725	
	SAACC703103	PC4SUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 600x600, WindFree mini	331	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	

CAC HEE 4-tiekasetti 840 x 840 WindFree

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
HEE4T8X852	SACAC702332	AC052BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32 HEE	2257	3 789
	SACAC702344	AC052BN4PKG/EU 4-tiekasetti 5,2kW WindFree R32 HEE	1007	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEE4T8X871	SACAC702333	AC071BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW 400V R32 HEE	3040	4 599
	SACAC702345	AC071BN4PKG/EU 4-tiekasetti 7,1kW WindFree R32 HEE	1034	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEE4T8X8100	SACAC702334	AC100BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 10kW 400V R32 HEE	4061	5 692
	SACAC702346	AC100BN4PKG/EU 4-tiekasetti 10kW WindFree R32 HEE	1106	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEE4T8X8120	SACAC702335	AC120BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 12kW 400V R32 HEE	4470	6 217
	SACAC702347	AC120BN4PKG/EU 4-tiekasetti 12kW WindFree R32 HEE	1222	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEE4T8X8140	SACAC702336	AC140BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 14kW 400V R32 HEE	4591	6 410
	SACAC702348	AC140BN4PKG/EU 4-tiekasetti 14kW WindFree R32 HEE	1293	
	SAACC703104	PC4NUFMAN 4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree	321	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	



CAC HEE High Wall

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
HEEHW26	SACAC702330	AC026BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6kW R32 HEE	1724	2 313
	SACAC702350	AC026BNAPKG/EU sisäyksikkö High Wall 2,6kW R32 HEE	489	
	SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin, CAC-HEE	101	
HEEHW35	SACAC702331	AC035BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5kW R32 HEE	1920	2 569
	SACAC702351	AC035BNAPKG/EU sisäyksikkö High Wall 3,5kW R32 HEE	548	
	SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin, CAC-HEE	101	
HEEHW52	SACAC702332	AC052BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32 HEE	2257	3 040
	SACAC702352	AC052BNAPKG/EU sisäyksikkö High Wall 5,2kW R32 HEE	682	
	SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin, CAC-HEE	101	
HEEHW71	SACAC702333	AC071BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW 400V R32 HEE	3040	3 929
	SACAC702353	AC071BNAPKG/EU sisäyksikkö High Wall 7,1kW R32 HEE	789	
	SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin, CAC-HEE	101	
HEEHW100	SACAC702334	AC100BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 10kW 400V R32 HEE	4061	5 442
	SACAC702354	AC100BNTPKG/EU sisäyksikkö High Wall 10kW R32	1280	
	SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin, CAC-HEE	101	



CAC HEE kattopinta

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
HEEKP52	SACAC702332	AC052BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 5,2kW R32 HEE	2257	3 289
	SACAC702360	AC052BNCPKG/EU sisäyksikkö kattopinta 5,2kW R32 HEE	827	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEEKP71	SACAC702333	AC071BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1 kW 400 V R32 HEE	3040	4 121
	SACAC702361	AC071BNCPKG/EU sisäyksikkö kattopinta 7,1 kW R32 HEE	877	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	



CAC HEE lattiamalli

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
HEELM26	SACAC702330	AC026BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 2,6 kW R32 HEE	1724	2 620
	SACAC702370	AC026BNJPKG/EU sisäyksikkö lattiamalli 2,6 kW R32 HEE	692	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	
HEELM35	SACAC702331	AC035BXAPKG/EU CAC-ulkoyksikkö 3,5 kW R32 HEE	1920	2 982
	SACAC702371	AC035BNJPKG/EU sisäyksikkö lattiamalli 3,5 kW R32 HEE	858	
	SAACC703066	MWR-SH11N langallinen kosketusnäyttösäädin NASA	204	



MWR-WG00JN



Samsung CAC AHU-Kit
MXD-K100XN1

Kaukosäädin CAC HEE

TUOTENUMERO	NIMI	HINTA/€
SAACC703111	AR-EH04E langaton kaukosäädin	101

AHU-Kit-paisuntaventtiilipaketit (CAC ja CAC HEE)

TUOTENRO	NIMI	MÄÄRITTE	TEHO	HINTA/€
SAACC703110	MXD-K100XN1	Ahu-kit R32 HEE	2.6~25.0 kW	1 475



AW DX seinäasenteinen lämpöpumpun sisäyksikkö

AW DX - kiertoilmakonetta käytetään yhdessä Samsung ulkoyksikön ja AHU-Kit-ohjausyksikön kanssa suurempien sisätilojen lämmittämiseen. Laite soveltuu erinomaisesti teollisuushalleihin, varastoihin, verstaasiin, myymälöihin jne.

- Kondenssieristys lämmönvaihtimen ja kotelon välillä
- Lamelliväli 4 mm; vähäinen huoltotarve myös pölyisissä olosuhteissa
- Säädetävät vaakasuorat ilmanohjaimet
- Pikalukituksella varustettu luukku anturien asentamiseksi ja laitteen huoltoa varten

CAC HEE AHU-Kit hallilämmitin/sisäyksikkö

TUOTENRO	NIMI	HINTA/€
ACTAR105467	AW DX22 sisäyksikkö	3 799


CAC HEE AHU-Kit hallilämmitinpaketit

WEBSHOP PAKETTIKOODI	TUOTENRO	NIMI	HINTA/€	PAKETTI/€
HEEDX71	SACAC702333	AC071BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 7,1kW 400V R32 HEE	3040	8 487
	ACTAR105467	AW DX22 sisäyksikkö	3799	
	SAACC703110	MXD-K100XN1 Ahu-kit R32 HEE 2.6~25.0 kW AHU	1475	
	SAACC703088	MWR-WG00J langallinen säädin, multitoiminen NASA	174	
HEEDX100	SACAC702334	AC100BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 10kW 400V R32 HEE	4061	9 509
	ACTAR105467	AW DX22 sisäyksikkö	3799	
	SAACC703110	MXD-K100XN1 Ahu-kit R32 HEE 2.6~25.0 kW AHU	1475	
	SAACC703088	MWR-WG00J langallinen säädin, multitoiminen NASA	174	
HEEDX120	SACAC702335	AC120BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 12kW 400V R32 HEE	4470	9 918
	ACTAR105467	AW DX22 sisäyksikkö	3799	
	SAACC703110	MXD-K100XN1 Ahu-kit R32 HEE 2.6~25.0 kW AHU	1475	
	SAACC703088	MWR-WG00J langallinen säädin, multitoiminen NASA	174	
HEEDX140	SACAC702336	AC140BXAPNG/EU CAC-ulkoyksikkö 14kW 400V R32 HEE	4591	10 039
	ACTAR105467	AW DX22 sisäyksikkö	3977	
	SAACC703110	MXD-K100XN1 Ahu-kit R32 HEE 2.6~25.0 kW AHU	1475	
	SAACC703088	MWR-WG00J langallinen säädin, multitoiminen NASA	174	

Samsung CAC HEE -ulkoyksiköt


Laaja käyttölämpötila-alue

Nauti luotettavasta lämmityksestä kylmimpinäkin talvipäivinä. Ulkoyksikkö toimii vakaasti myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. Laite pystyy laajan lämpötila-alueensa ansiosta pitämään tilan lämpimänä jopa -25°C :n pakkasella.



Lämmitysteho

Varmista mukavan lämpimät oltavat silloinkin, kun ulkona on pakkasta. Ulkoyksikkö on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa lämmitystä hyvinkin kylmällä säällä. Laite lämmittää sataprosenttisella teholla jopa -15°C :n pakkasella.



Sisäänrakennettu pohjalämmitin

Ulkoyksikkö sisältää sisäänrakennetun pohjalämmittimen, joka estää kosteutta jäätymästä sulattamalla nopeasti pohjan sisään mahdollisesti muodostuvan jään. Tämän ansiosta laiteen lämmitysteho pysyy vakaana myös -25°C :n pakkasilla.



Pitkä putkilinja

Enemmän vaihtoehtoja valita optimaalinen paikka sisä- ja ulkoyksikölle. Maksimi putkimatka jopa 85 metriä.





STEAMING CUPS

HAND DRIP
ESPRESSO
AMERICANO
FLAT WHITE
MOKKA
MILKSHAKE
HOT INFUSIONS
SOFT DRINKS



Mono R32 tankilla

TUOTENUMERO	NIMI	KUVAUS	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706036	AE120RXYDGG/EU	EHS R32 ulkoyksikkö Mono 12kW 400V	4833	10 329
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU	EHS R32 Mono 260l tankki 400V	5083	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706037	AE160RXYDGG/EU	EHS R32 ulkoyksikkö Mono 16kW 400V	5333	10 807
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU	EHS R32 Mono 260l tankki 400V	5083	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	



MIM-E03CN
SAACC703074

Mono R32 ohjauskeskuksella

TUOTENUMERO	NIMI	KUVAUS	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706036	AE120RXYDGG/EU	EHS R32 ulkoyksikkö Mono 12kW 400V	4833	6 192
SAACC703074	MIM-E03CN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	968	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706037	AE160RXYDGG/EU	EHS R32 ulkoyksikkö Mono 16kW 400V	5333	6 692
SAACC703074	MIM-E03CN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	968	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	

Mono ilma-vesilämpöpumput




MWR-WW10KN
SAACC703097



MIM-E03CN
SAACC703074



- Kompakti kokonaisuus
- Helppo asennus ja ohjaus
- Jopa 65°C lämmitysvesi lämpöpumpulla
- Yhteensopiva kaikkien matalan lämpötilan järjestelmien kanssa
- Lämmityksen toiminta-alue jopa -25°C ... -30°C asti
- Suurempi tehon tuotto matalilla ulkolämpötiloilla
- Korkeampi kausittainen energiatehokkuus
- Wi-Fi Kit valinnaisena - voit yhdistää järjestelmän Samsung Smart Things -sovellukseen ja käyttää sitä sillä
- 4-tasoinen Hiljainen toimintotila, joka mahdollistaa ulko-yksikön äänitason säätämisen



Ohjauskeskus Mono - yhdellä ohjaimella voidaan ohjata suurta määrää laitteita. Mono-ulkoyksikkö ei vaadi kylmäaineputkistoa, jolloin laitteiston asennus on helpompaa. Myös EHS Mono voidaan liittää älyverkkoon tai aurinkopaneeleihin käyttö-potentiaalin maksimoimiseksi.

Mono HT R32 tankilla

TUOTENUMERO	NIMI	KUVAUS	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706040	AE080BXYDGG/EU	EHS R32 UY High temp Mono 8kW 400V	6749	12 223
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU	EHS R32 Mono 260l tankki 400V	5083	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706041	AE120BXYDGG/EU	EHS R32 UY High temp Mono 12kW 400V	7941	13 415
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU	EHS R32 Mono 260l tankki 400V	5083	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706042	AE140BXYDGG/EU	EHS R32 UY High temp Mono 14kW 400V	9087	14 561
SAEHS706026	AE260RNWMGG/EU	EHS R32 Mono 260l tankki 400V	5083	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	

Mono HT R32 tankilla: myynnissä niin kauan kuin tavaraa riittää.



EHS Mono HT Quiet 8 kW



EHS Mono HT Quiet 12 kW



EHS Mono HT Quiet 14 kW

Mono HT R32 ohjauskeskuksella

TUOTENUMERO	NIMI	KUVAUS	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706040	AE080BXYDGG/EU	EHS R32 UY High temp Mono 8kW 400V	6749	8 108
SAACC703074	MIM-E03CN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	968	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706041	AE120BXYDGG/EU	EHS R32 UY High temp Mono 12kW 400V	7941	9 299
SAACC703074	MIM-E03CN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	968	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706042	AE140BXYDGG/EU	EHS R32 UY High temp Mono 14kW 400V	9087	10 445
SAACC703074	MIM-E03CN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	968	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	

Mono R290 ohjauskeskuksella

TUOTENUMERO	NIMI	KUVAUS	HINTA/€	PAKETTI/€
SAEHS706048	AE080CXYDGK/EU	R290 Mono ulkoyksikkö 400V	5512	6 939
SAACC703098	MIM-E03EN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	1036	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706049	AE120CXYDGK/EU	R290 Mono Ulkoyksikkö 400V	7514	8 941
SAACC703098	MIM-E03EN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	1036	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	
SAEHS706050	AE160CXYDGK/EU	R290 Mono Ulkoyksikkö 400V	8429	9 856
SAACC703098	MIM-E03EN	EHS R32 Mono, ohjauskeskus	1036	
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin suomenkielinen	174	
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217	

Tiedustele R290-tuotteiden saatavuutta Samsung-myynnistämme: samsung@combicool.fi

EHS Mono R290



Varusteet

Säätimet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€
SAACC703088	MWR-WG00JN	Langallinen säädin, multitoiminen NASA	174
SAACC703066	MWR-SH11N	Langallinen kosketusnäyttösäädin NASA WindFree function	204
SAACC703097	MWR-WW10KN	EHS, HE ja HT langallinen säädin, suom.kielinen	174
SAACC703062	AR-EH03E	Langaton kaukosäädin, WindFree	101
SAACC703111	AR-EH04E	langaton kaukosäädin, CAC HEE	101

Ylemmän tason säätimet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€
SAACC703005	MIM-C02N	S-Converter Servicetool	368
SAACC703060	MIM-B19N	Modbus-kortti	288
SAACC703078	MIM-H04EN	Multi WiFi kit 2.0 NASA - NASA comm. protocol	274
SAACC703016	MIM-A00N	Langallisen säätimen kortti QMD	48
SAACC703019	MIM-B14	Ohjaus-/hälytys-/indikointikortti*)	39
SAACC703079	MIM-H14EN	Wifi-kit CAC HEE	103

*) tilaustuote



MWR-SH11N



MWR-WG00JN



AR-EH03E



MWR-WW10KN



MIM-H04EN



MIM-B14

Jäätymisenestoventtiili

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€
SAACC703113	CA108601	Caleffi iStop Antifreeze DN25	217

Huomioithan nämä:

- Lähes kaikkiin High Wall -malleihin kuuluu **langaton kaukosäädin**.
- 1-tie- ja 4-tiemallit: muista lisätä järjestelmään sisä- ja ulkoyksikön lisäksi myös **säädin ja säleikkö** erikseen varusteista.
- Lähes kaikki tässä hinnastossa esitellyt tuotteet ovat R32-kylmäaineella toimivia. Varastostamme löytyy vielä toistaiseksi myös R410A-kylmäainetta käyttäviä CAC-laitteita. Voit tiedustella niitä ja pyytää niistä tarjouksen asiantuntevasta Samsung-myyntipalvelustamme: **Puh. 09 777 1230/samsung@combicool.fi**.
- Kaikkiin hintoihin lisätään **alv 24 %** sekä **toimituskulut**. Voit halutessasi noutaa tuotteet myös lähimmästä toimipisteestämme, jolloin toimituskuluja ei tule. Muista mainita toiveesi tilausta tehdessäsi.

Muista vielä:

- Lisätietoja kotitalouslaitteista (ilmalämpöpumput, jäähdytinlaitteet ja ilma-vesilämpöpumput NRAC, RAC, ilma) löydät netistä: www.samsunglampopumput.fi tai bongaamalla oheisen QR-koodin
- Ohjeet, esitteet ja paljon muuta hyödyllistä tietoa löydät osoitteesta: www.combicool.fi/materiaalit/samsung/



Lisää infoa netistä:
käytä QR-koodia

samsunglampopumput.fi

Muut varusteet

TUOTENUMERO	NIMI	MÄÄRITE	HINTA/€	
Jakotukit				
SAACC703050	MXJ-HA2512M	jakotukki, 4-lähtöä	< 45.0 kW	128
SAACC703051	MXJ-HA3115M	jakotukki	45.0 kW - 67.2 kW	380
SAACC703057	MXJ-HA3819M	jakotukki, 8-lähtöä	> 67.2 kW	389
Y-haarat				
SAACC703034	MXJ-TA3419M	ulkoyksikön Y-haara	alle 135.2 kW	309
SAACC703036	MXJ-TA3819M	ulkoyksikön Y-haara	alle 135.2 kW	255
SAACC703059	MXJ-TA4122M	ulkoyksikön Y-haara	yli 140.2 kW	431
SAACC703072	MXJ-TA4422M	ulkoyksikön Y-haara	yli 140.2 kW	431
SAACC703009	MXJ-YA1509M	Y-haara	alle 15 kW	122
SAACC703008	MXJ-YA2512M	Y-haara	15.0 kW - 40.0 kW	211
SAACC703033	MXJ-YA2812M	Y-haara	40.0 kW - 45.0 kW	258
SAACC703027	MXJ-YA2815M	Y-haara	45.0 kW - 67.2 kW	258
SAACC703035	MXJ-YA3419M	Y-haara	67.2 kW - 95.2 kW	324
SAACC703053	MXJ-YA4119M	Y-haara	95.2 kW - 135.2 kW	380
SAACC703058	MXJ-YA4422M	Y-haara	yli 135.2 kW	686
Säleiköt				
SAACC703101	PC1NWFMAN	1-tiekasetin säleikkö, 2,2-3,6 kW, WindFree, me- dium runko, valkoinen		350
SAACC703102	PC1MWFMAN	1-tiekasetin säleikkö, 1,7-2,2 kW WindFree, pieni runko, valkoinen		350
SAACC703103	PC4SUFMAN	4-tiekasetin säleikkö, 600 x 600, WindFree mini, valkoinen		331
SAACC703104	PC4NUFMAN	4-tiekasetin säleikkö, 840 x 840, WindFree, valkoinen		321
	PC4NBNMAN	360 säleikkö musta		320
SAACC703096	PC4NUNMAN	360 säleikkö valkoinen		345



PC4SUFMAN



PC4NUFMAN



PC4NBNMAN



MXJ-YA2512M



PC1BWFMAN



PC4NUNMAN

Etsimäsi tuote hukassa?
- Se ei tarkoita, ettei sitä meiltä löytyisi.

2-tiemallit




**kattopin-
tamallit**



**360
-kasetit**



**kanavoitavat
mallit**



konsolimallit



**kaappi-
mallit**



Samsungin tuotevalikoima on erittäin laaja, emmekä välttämättä ole kaikkia tuotteita keränneet tähän hinnastoon. Vaikka et tästä hinnastosta olisi kaipaamaasi tuotetta löytänytkään, niitä löytyy jopa suoraan hyllystä tai voit tilata niitä meiltä. Kauttamme saat tässä hinnastossa mainittujen mallien lisäksi muun muassa myös erilaiset:

- 360-kasetti-,
- kanavoitavat,
- 2-tie-,
- konsoli- ja
- kattopintamallit sekä
- runsaasti lisävarusteita.

Combí Cool

**Kysy lisää ammattitaitoisesta
Samsung-myynnistämme:
09 777 1230.**

Combi Cool

TAKUUEHDOT

Myydyille tuotteille ovat voimassa seuraavat takuut edellyttäen, että maksuehtoja on noudatettu. Takuuaika Samsungin tuotteilla on kaksi vuotta tuotteen toimituksesta pois lukien NRAC- ja EHS/ClimateHub-kotitaloussarjat, joiden takuu on viisi vuotta. Takuu kattaa osat sekä työn osuuden erikseen laaditun taulukon mukaisesti.

Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä.

Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä vahinkoja ja kustannuksia.

Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden tuotteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja vioista.

Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen valmistajan antamia asennusohjeita. Samsungin takuun alkamisen ehtona on lisäksi käynnistyspöytäkirjan tekeminen heti, kun tuote on otettu käyttöön.

Takuu ei koske vikaa, rikkoutumista tai turmeltumista, jonka on aiheuttanut:

- virheellinen asennus, hoito, käsittely tai epänormaalit käyttöolosuhteet
- liian suuret jännitevaihtelut tai ylikuormitus
- ukkosen aiheuttamat vahingot
- jäähdytyskompressorissa käytetty sopimaton kylmäaine tai öljy
- kosteus kylmäainepiirissä

Takuu ei myöskään kata ympäristön epäpuhtauksista aiheutuneita huoltotoimenpiteitä.

Takuu raukeaa, jos tuotetta:

- korjataan tai muutetaan ilman Oy Combi Cool Ab:n lupaa
- käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
- varastoidaan kosteassa tai muulla tavalla sopimattomassa tilassa

Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee takuun antajalle ilmoituksen kohtuullisessa ajassa (normaalisti 14 päivän kuluessa) virheen toteamisesta. Samalla on esitettävä selvitys siitä, milloin tuote on ostettu ja ilmoitettava mahdollisimman tarkasti vian laatu tai miten vika ilmenee.

Takuun ehtona on, että tuote toimitetaan Oy Combi Cool Ab:lle tarkistettavaksi. Kuljetusmaksut maksaa lähettäjä.

Takuukäsittelyyn lähetettävässä tuotteessa ei saa olla asiaan kuulumattomia asennustarvikkeita. Kaikki palautettavaan tuotteeseen kuuluvat osat on oltava mukana.

Palautettavan tuotteen tai osan mukana on seurattava riittävät tiedot viasta, tuotteen kilvestä ilmenevä valmistusnumero ja tyyppi sekä myyjältä saatu palautusnumero. Takuukaavake pitää olla täytettynä laskun mukana, jotta lasku voidaan hyväksyä. Jollei takuukaavaketta ole mukana, laskua ei hyväksytä. Takuukaavake täytetään osoitteessa: takuu.combicool.fi.

Palautettavan tuotteen tulee olla puhdistettu ja suljettu niin, ettei sen käsittely aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja.

Oy Combi Cool Ab pidättää oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka suorittaa sen vastuulle kuuluvan korjauksen tai vaihdon.

Takuun perusteella vaihdettu tuote on myyjän omaisuutta.

SAMSUNG



samsunglampopumput.fi

Lisätiedot ja esitteet asiantuntevasta Samsung-myyntipalvelustamme puh. 09 777 1230, www.samsunglampopumput.fi, tai Combin nettisivuilta: <https://combicool.fi/materiaalit/samsung/>.



Combi Cool

Oy Combi Cool Ab:n toimipisteet:

VANTAA

Pakkalantie 19
01510 VANTAA
Puh. 09 777 1230

TAMPERE

Lakalaivankatu 10 B
33840 TAMPERE
Puh. 03 266 1340

TURKU

Niitunniskantie 18 A 6
20320 TURKU
Puh. 02 254 7170

OULU

Gneissikuja 4
90620 OULU
Puh. 08 531 5333

JYVÄSKYLÄ

Laukaantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 09 777 123 59